

COMUNE DI AREZZO Assessorato Urbanistica, Edilizia, Centro Storico Direzione Servizi per il Territorio Ufficio Pianificazione Urbanistica

Piano Regolatore Generale 2003

Regolamento Urbanistico

Disciplina del Centro Storico

del Capoluogo

Schede degli interventi ammissibili

COMP_02

VOL **ALLEGATO E 2.2**

ID:

10 15 16 18

Adozione:

D.C.C. 181 del 07/11/2009

Approvazione:

D.C.C. 43 del 23/03/2011



Casa a schiera monofamiliare su due piani, corpo doppio.

Variante da posizione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera su tre piani, corpo doppio; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

La scala di questa Unità Edilizia, a seguito di un intervento di ristrutturazione, serve anche il primo piano dell'Unità Edilizia a monte (n.2.6.3).

COMPARTO ISOLATO S. Clemente

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Le tettoie presenti al primo ed al secondo piano dovranno essere rimosse.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione del fronte sul giardino.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera su tre piani, corpo doppio; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Il primo piano è servito dalla scala dell'Unità Edilizia a valle (n.2.6.2)

2 6 3

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VVALORI
ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione del fronte sul giardino.



Casa a schiera monofamiliare su tre piani; scala di ristrutturazione, a doppia rampa, ortogonale al fronte; corpo doppio.

Al piano terra permanenza degli originari accessi trecenteschi.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Palazzo quattrocentesco risultato dalla rifusione, parzialmente integrata, di due case a schiera a corpo doppio e che ha conservato la posizione della scala della schiera a monte.

Al piano terra permanenza degli accessi trecenteschi della schiera a valle; AL PIANO PRIMO PERMANENZA DEGLI AFFACCI QUATTROCENTESCHI.

COMPARTO ISOLATO UE COMPARTO S. Clemente 32

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VV

ALTRI VALORI F:RV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliare su quattro piani, corpo triplo (la terza cellula è di recente edificazione).

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa a schiera plurifamiliare su quattro piani; corpo triplo; scala ristrutturata a due rampe parallele al fronte principale; variante da posizione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera monofamiliare su tre piani; corpo doppio; scala ortogonale al fronte principale.

COMPARTO ISOLATO UE

2 8 2

Via S. Clemente 16

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VVALORI
ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione del fronte sul giardino.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliare su quattro piani; corpo triplo; scala ristrutturata a doppia rampa parallela al fronte principale.

COMPARTO ISOLATO

Via S. Clemente

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI F:VV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione del fronte sul giardino.



Casa a schiera plurifamiliare su tre piani; corpo triplo; scala ortogonale al fronte dal piano terra al primo piano, parallela al fronte dal primo piano al secondo piano.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione del fronte sul giardino.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Residenza e direzionale al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente derivato dalla rifusione di tre case a schiera; androne-scala-corte intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico.

2 8 5

S. Clemente

VALORE ALTR

RV

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per il volume accessorio classificato di valore architettonico ed ambientale nullo sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Per il volume accessorio classificato di valore architettonico ed ambientale "scarso", sono consentiti interventi fino alla categoria 2/b, finalizzati alla realizzazione di Unità Funzionali residenziali. La struttura precaria dovrà essere rimossa.



PALAZZETTO GUELFI Edificio specialistico seriale di origine conventuale. Gli interventi sono quelli previsti dal Piano di Recupero approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 16/10/2013

(4730)/ART_21_1089

Art. 20.2 Giardini storicizzati

STATO MODIFICATO VARIANTE U_17_2013

Identificazione UE ISOLATO

S. Domenico



VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

ANALISI TIPOLOGICA

Residenza e garage

Palazzo derivato dalla rifusione e consistente aumento volumetrico tergale, di due edifici preesistenti; scalone ad una rampa ortogonale al fronte; piani gerarchizzati; prospetto gerarchizzato con primo piano ritmico.

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Edificio derivato dal frazionamento di un originario palazzo che comprendeva anche l'Unità Edilizia 2.8.7.

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

La tettoia in ondulux sulla terrazza del piano primo e la copertura, al piano terra, del piccolo resede dovranno essere rimossi.



Casa in linea su tre piani derivata dalla rifusione non integrata di due case a schiera. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo quadruplo su tre piani.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato e commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla pesante ristrutturazione di un palazzo.

2 8 13

S. Domenico

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI F:VV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per la struttura precaria sono consentiti interventi fino alla categoria B.

INDICAZIONI PROGETTUALI Ricostituzione del vano finestra in luogo dei finestroni nei prospetti su via S.Domenico.



Palazzo derivato dalla rifusione, parzialmente integrata, di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione, non integrata, di due palazzi e di una casa a schiera che conservano i loro prospetti.

2 8 15

S. Domenico

Via

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione dei fronti sul retro e sulla corte.



Casa a schiera plurifamiliare; corpo quadruplo su tre piani; scala a pozzo di ristrutturazione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliare; corpo quintuplo su quattro piani; scala a due rampe parallele al fronte.

2 8 17

S. Domenico

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

VV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Contestualmente all'intervento di ristrutturazione dell'Unità Funzionale di appartenenza dovrà essere rimossa la tettoia in ondulux posta sopra la terrazza del secondo piano.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione del fronte sui giardini.



Casa in linea d'impianto; scala a pozzo; fronte simmetrico e gerarchizzato.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente derivato dalla rifusione di più edifici; androne-scala intenzionalmente coordinati e qualificati architettoni-camente; vani del piano primo gerarchiz-zati; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.

2 8 19

S. Domenico

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio, direzionale, servizi ed impianto tecnologico

ANALISI TIPOLOGICA

"PALAZZO FOSSOMBRONI"

Palazzo derivato dalla rifusione, fortemente integrata, di edilizia preesistente. L'edificio è servito da due sistemi androne-scala, ambedue fortemenete coordinati e qualificati architettonicamente; prospetto principale simmetrico, con asse di semmitria accentuato e fortemente gerarchizzato; vani del piano primo gerarchizzato.

Identificazione UE

COMPARTO ISOLATO Via S. Domenico

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(4720/4730)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Residenza (convento di S.Domenico)

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

2 8 21

S. Domenico

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

P.za

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per i corpi di fabbrica indicati come "superfetazione del tipo edilizio" sono consentiti interventi fino alla categoria 3.

I volumi accessori e le strutture precarie dovranno essere rimosse.

Per i volumi accessori posti sulla particella n.164 del Foglio 172A sono consentiti interventi fino alla categoria B; le strutture precarie realizzate sulla stessa particella n.164, dovranno essere rimosse.

(4720)/ART_21_1089

Art. 20.3 Aree verdi private

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere



CHIESA DI S.DOMENICO Edificio specialistico nodale Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(4720)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Servizi (scuola)

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale (Istituto statale d'arte)

COMPARTO ISOLATO

Caprara (Padre)

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Il volume accessorio dovrà essere rimosso contestualmente all'intervento di ristrutturazione.

Art. 20.3 Aree verdi private



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Volumi accessori

Sono ammessi interventi di riorganizzazione dei volumi.

Regolamento Urbanistico Comune di Arezzo