

COMUNE DI AREZZO Assessorato Urbanistica, Edilizia, Centro Storico Direzione Servizi per il Territorio Ufficio Pianificazione Urbanistica

Piano Regolatore Generale 2003

Regolamento Urbanistico

Disciplina del Centro Storico


del Capoluogo

Schede degli interventi ammissibili

COMP_14

VOL. ALLEGATO E 2.2

ID:



Adozione:

D.C.C. 181 del 07/11/2009

Approvazione:

D.C.C. 43 del 23/03/2011



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio e pubblico esercizio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo derivato dalla rifusione/ristrutturazione di più edifici preesistenti, tra cui una torre posta in posizione d'angolo tra Corso Italia e via Mazzini; scala a due rampe di ristrutturazione; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.

COMPARTO ISOLATO UE

14 61 1

Via Mazzini G. 69

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

RV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400/2870)/ART_21_1089



Edificio, non riconducibile alle tipologie canoniche, costruito in sostituzione della Chiesa della Madonna di Loreto.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

Le tettoie poste sul fronte retro dovranno essere rimosse.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Residenza, garage, direzionale ed impianti tecnologici al piano terra $\,$

Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

PALAZZO DEI BACCI

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico.

Identificazione UE

COMPARTO ISOLATO UE 6

Agania (dell')

VALORE

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Le strutture precarie dovranno essere rimosse.

Per il volume individuato come superfetazione del tipo edilizio dovranno essere unificate le coperture con la sostituzione della porzione piana con altra a falda e con l'uso di materiali tradizionali.



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte; fronte dilatato.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea derivato dalla rifusione integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa parallela al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro e due piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Variante da posizione. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2400/4930)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a pozzo dal piano terra al piano primo e ad una rampa parallela al fronte ai piani superiori. Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400/4930)/ART_21_1089





Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2400/4930)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Direzionale e residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente derivato dalla rifusione di almeno quattro edifici, due dei quali inglobanti una torre; l'originario sistema androne-scala (intenzionalmente coordinato e qualificato architettonicamente) è stato recentemente stravolto con la trasformazione a negozio dell'androne e lo spostamento dell'accesso principale da Corso Italia al vicolo retrostante; forte gerarchizzazione del piano primo; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400/4930)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio e turistico ricettivo al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati; scala di ristrut-turazione a pozzo; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio, servizi e pubblico esercizio al piano terra Artigianato, direzionale e residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala-corte scarsamente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto simmetrico con aperture gerarchizzate.

14 61 19

Italia

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

RV

Corso

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400)/ART_21_1089



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera, con accesso da via Mazzini, e da una torre con fronte su via dell'Agania. Sono ammessi interventi fino alla categoria C.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

I due portali e la finestra posti tra i numeri civici 20 e 22 potranno essere sottoposti solo ad interventi di restauro.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato e residenza al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto simmetrico con aperture gerarchizzate.

COMPARTO ISOLATO Via Mazzini G.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Il volume posto sulla sinistra della facciata posteriore, al secondo piano, dovrà essere rimossa.

La struttura precaria sul giardino dovrà essere rimossa.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Non rilevato il piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo frutto della ristrutturazione di un preesistente palazzo, a sua volta derivato dalla rifusione di una casa a schiera con una porzione di un palazzetto.

L'edificio ha conservato la sua autonomia solo al piano terra ed al piano primo, mentre parte del secondo e del terzo piano è stata conquistata dall'Unità Edilizia n.14.62.7.

14 62 6

Mazzini G.

Via

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

RV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato, commercio e residenza al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

PALAZZO DEGLI AZZI

Organismo particolarmente complesso derivato dalla rifusione di più edifici preesistenti e dalla conquista di porzioni, al secondo e terzo piano dell'Unità Edilizia n. 14.62.6: androne-scala intenzionalmente coordinati e qualificati architettonicamente; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico con aperture qualificate.

Identificazione UE ISOLATO

COMPARTO

Via

Mazzini G.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Il volume classificato "superfetazione del tipo" dovrà essere riprogettato con l'uso di materiali tradizionali ed in forme compatibili con l'intorno.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Le strutture precarie dovranno essere rimosse.

(2870)/ART_21_1089

14 62 7





Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di tre case a schiera; scala a pozzo.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato e residenza al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente derivato dalla rifusione di due case a schiera; androne-scala intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.

COMPARTO ISOLATO

Via Mazzini G.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Le strutture precarie nel resede dovranno essere rimosse.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati; scala ad una rampa parallela al fronte; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate. Il secondo piano è il risultato del rialzamento dell'impianto originario.

COMPARTO ISOLATO

Via Mazzini G.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

INDICAZIONI PROGETTUALI Sostituzione nel fronte retro dei due finestroni con due vani finestra.

(2870)/ART_21_1089

14/03/2011

14 62 10



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Non rilevato il piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO UE

14 62 12

Oberdan G.

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria sopra la terrazza del terzo piano dovrà essere rimossa.



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Ex CHIESA DI S.MARIA MADDALENA (o Madonna del Duomo Vecchio) Edificio specialistico nodale Sono ammessi interventi fino alla categoria C.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Turistico ricettivo al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-corte intenzionalmente coordinati e qualificati architettonicamente; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico con aperture gerachizzate.



Via Oberdan G. ALTRI VALORI **VALORE**

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO UE

14 62 16

Oberdan G.

VALORE ARCHITETTONICO

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria posta a copertura della terrazza sul tetto dovrà essere rimossa.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

14 62 17

Oberdan G.

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati; prospetto dissimme-trico con aperture gerarchizzate.





INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(3330)/ART_21_1089

14 62 18



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Non rilevato il piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

COMPARTO ISOLATO

Oberdan G.

VALORE

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Le tettoie in ondulux dovranno essere rimosse.

(3330)/ART_21_1089

14/03/2011



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro piani; scala ortogonale al fronte che si sviluppa, nelle prime due cellule, da piano terra a piano primo ed internamente alla seconda cellula, ai piani superiori.

Le due cellule tergali del piano terra sono state conquistate dall'Unità Edilizia n. 14.62.21.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala ad una rampa che si sviluppa, nelle prime due cellule.

Il piano terra ha conquistato le due cellule tergali dell'Unità Edilizia n.14.62.20.

COMPARTO ISOLATO UE

14 62 21

Via Oberdan G. 31

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea di rifusione integrata.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato, commercio e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

PALAZZO GIA' DEI FRANCESCHI Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati; prospetto dissimme-trico con aperture gerarchizzate. 14 62 23

Via Agania (dell') 23

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Le strutture precarie (tettoie in ondulux) dovranno essere rimosse.

INDICAZIONI PROGETTUALI Riprogettazione della facciata tergale compresa la ricollocazione dei volumi addossati.

(80)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la profondità del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(80)/ART_21_1089

14 62 24



Casa a schiera (non rilevata)

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(80)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a doppia rampa; fronte dilatato.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(80)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Servizi e residenza al piano terra Residenza ai rimanenti piani

ANALISI TIPOLOGICA

PALAZZO DETTO " NON FINITO" Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-corte intenzionalmente coordinati; prospetto dissimmetrico fortemente qualificato.

Identificazione UE

COMPARTO ISOLATO UE

14 63 1

Via Sotto la Volta 6

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(190/3700/6050)/ART_21_1089



PALAZZETTO DE GIUDICI Palazzo derivato dalla rifusione integrata di più edifici preesistenti. Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 14 63 3 Via Pescioni 14 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata
Residenza

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a doppia rampa.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro piani; scala a pozzo che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo derivato dalla rifusione di più edifici preesistenti (un palazzo con accesso da via Pescioni, che conserva il meccanismo distributore e due case a schiera, con affaccio su via Fra le Torri, che hanno subito, in una prima fase, una rifusione a formare una casa in linea); androne-scala-corte intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissim-metrico con aperture gerarchizzate.

COMPARTO ISOLATO Via Torri (Fra le)

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

(3700/5660)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo derivato dalla rifusione di due edifici preesistenti: un palazzo con accesso da via Pescioni ed una monocellula con accesso da via Fra le Torri; androne-scala intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimme-trico con aperture gerarchizzate.

14 63 7

Pescioni

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

RV

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Via Torri (Fra le) 25

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

SV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Le strutture precarie poste nel fronte posteriore dovranno essere rimosse.

(5660)/ART_21_1089

14 63 8

14/03/2011



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro piani; scala a doppia rampa. L'impianto originario è stato incrementato con la conquista di due cellule dell'edificio a monte. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Le strutture precarie (tettoie in ondulux) dovranno essere rimosse.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala di ristrutturazione a pozzo.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

La tettoia posta sul fronte retro del fabbricato dovrà essere rimossa.

(190/5660)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato e commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto e torre.

COMPARTO ISOLATO P.za

S. Gemignano

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per la porzione classificata di scarso valore architettonico ed ambientale sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per la porzione (torre) classificata di rilevante valore architettonico ed ambientale sono consentiti interventi fino alla categoria C.

(4820)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Turistico ricettivo e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO UE 14 63 16

S. Gemignano

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

NN

P.za

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Le tettoie poste a protezione della terrazza nelle coperture dovranno essere rimosse.

(4820)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla rifusione di due monocellule su tre piani.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(190)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla rifusione di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(190)/ART_21_1089



Edificio specialistico nodale (cappella privata)

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(190)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera.

14 63 20

Oberdan G.

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

La struttura precaria, a copertura della terrazza del secondo piano, dovrà essere rimossa.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di più case a schiera.

14 63 21

Via Sotto la Volta 77

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

(3330/6050)/ART_21_1089



Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a doppia rampa ortogonale al fronte.

L'edificio è stato incrementato con la conquista di una cellula, con accesso da via Fra le Torri e qualificato architettonicamente. VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria sopra il terrazzo, sul fronte retro al quarto piano, dovrà essere rimossa.



Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Le strutture precarie (tettoie in ondulux) poste sul prospetto tergale dovranno essere rimosse. Dovrà altresì essere rimossa la chiusura della terrazza al piano primo realizzata in alluminio anodizzato.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro piani; scala a doppia rampa.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La tettoia posta sopra la terrazza, sul fronte retro al terzo piano, dovrà essere rimossa.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Non rilevato il piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro piani; scala a doppia rampa.

COMPARTO ISOLATO Via

Pescioni



INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La porzione di copertura in materiale plastico dovrà essere sostituita con altra in materiale tradizionale.

Le strutture precarie nel resede dovranno essere rimosse.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su tre piani; scala a doppia rampa.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(3700)/ART_21_1089



Casa in linea derivata dalla rifusione di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760/3700)/ART_21_1089



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa parallela al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La tettoia sopra la terrazza, sul retro del quarto piano, dovrà essere rimossa.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla rifusione non integrata di due case a schiera, finalizzata alla realizzazione di un fabbricato monofamiliare. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa parallela al fronte su via della Minerva.

L'assetto attuale dell'edificio è il risultato dell'apertura di via della Minerva. Variante da posizione.

COMPARTO ISOLATO UE 14 64 11

Minerva (della)

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

(2960)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia VILLINO

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Villino isolato

COMPARTO ISOLATO UE

14 64 12

Minerva (della)

VALORE ALTE

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

(2960)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Residenza

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente, derivato dalla rifusione di due case a schiera e dalla successiva conquista di una torre medioevale; scala ad una rampa ortogonale al fronte; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.

COMPARTO ISOLATO UE

14 64 13

Torri (Fra le)

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per la porzione classificata di rilevante valore architettonico ed ambientale sono consentiti interventi fino alla categoria C.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria posta nel resede dovrà essere rimossa.



Casa a schiera monofamiliare radicalmente ristrutturata.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.



Casa in linea derivata dalla ristrutturazione di un originario palazzetto.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa parallela al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria nel resede dovrà essere rimossa.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala a doppia rampa che si sviluppa per tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea di rifusione non integrata.

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.





Casa a schiera ; corpo doppio su tre piani.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1190)/ART_21_1089





Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1190)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala ad una rampa parallela al fronte. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1190)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere

14 65 3



Casa a schiera; corpo quadruplo su quattro piani; scala di ristrutturazione; prospetto qualificato architettonicamente.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consenti interventi fino alla categoria B.

(1190/2960)/ART_21_1089





Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte che si sviluppa nelle prime due cellule. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1190)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Turistico ricettivo al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera; scala ad una rampa ortogonale al fronte.



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VALORI
ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La copertura in ondulux sopra la terrazza del ristorante dovrà essere rimossa.

(1190)/ART_21_1089



Organismo complesso derivato dalla rifusione di più edifici preesistenti.

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(1190/2960)/ART_21_1089





Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo doppio su quattro piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1190)/ART_21_1089



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Variante da posizione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera; scala a pozzo.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760/2960)/ART_21_1089

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 14 65 11 Via Fontanella 62 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE VIA ALTRI VALORI

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata
Residenza

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente; scala a doppia rampa; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.



Fontanella

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2960)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2960)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa in linea d'impianto; scala qualificata architettonicamente.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Monocellula plurifamiliarizzata su cinque piani; scala a doppia rampa in vano autonomo.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(3740)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su tre piani; scala a doppia rampa. Variante da posizione. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760/2960)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(2960)/ART_21_1089



Volume per attività produttive

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(3390)/ART_21_1089



Casa a schiera monofamiliare; corpo triplo su due piani; scala ad "L"

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la profondità del lotto.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata con fronte su via Fontanella, incrementata con la conquista di corpi di fabbrica con fronte su vicolo dell'Orto; scala ad una rampa parallela al fronte principale. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

(1760/3390)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di due case a schiera.

COMPARTO ISOLATO

Via Fontanella

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(1760)/ART_21_1089



Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di più case a schiera preesistenti. Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(3330/4930)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale



Casa a schiera; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera; corpo doppio su tre piani.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata Artigianato

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto.

Il primo ed il secondo piano sono stati rifusi con quelli dell'Unità Edilizia n.14.69.6. 14 69 5

Oberdan G.

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VVALORI
ALTRI VALORI

Via

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per i locali a piano terra con destinazione residenziale è ammesso il cambio di destinazione d'uso a non residenziale.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Il primo ed il secondo piano sono stati rifusi con quelli dell'Unità Edilizia n.14.69.5.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(210)/ART_21_1089



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su due piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Variante da posizione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2710)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Turistico ricettivo, commercio e servizi

ANALISI TIPOLOGICA

PALAZZO GUILLICHINI

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala-corte intenzionalmente coordinati e fortemente qualificati; vani del piano primo gerarchiz-zati; prospetto simmetrico con aperture gerarchizzate e qualificate architettonicamente.

Il giardino del palazzo è stato recentemente (anni 50) intasato con la costruzione della sala del cinema "Corso".

ISOLATO

COMPARTO

Via

Mannini

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

UNITA' EDILIZIA DA RECUPERARE

Per la forte differenza tipologica all'interno dell'U.E., sono previsti due distinti stralci funzionali di cui l'unità minima del P.d.R. corrisponde ciascuna alle rispettive parti con differenti valori architettonici (Palazzo Guillichini, Cinema Corso). Pertanto:

- per la porzione di "valore nullo" occupata dal ex-cinema Corso gli interventi sono quelli previsti dal P.d.R. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29/1/2010;
- per la porzione di "rilevante valore" individuata dal Palazzo, fino all'approvazione del relativo P.d.R., sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400/2710)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio e garage al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati e qualificati architet-tonicamente (l'androne è attualmente occupato da un negozio e l'accesso principale all'edificio è su piazza S.Michele); vani del piano primo gerarchizzati; prospetto simmetrico con asse accentuato ed aperture gerarchizzate e qualificate.

COMPARTO ISOLATO UE

14 69 10

S. Michele

VALORE A

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

P.za

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Le strutture precarie poste a copertura della terrazza, sul fronte retro al primo e secondo piano, dovranno essere rimosse.

(2400/4930)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

69 10



Edificio derivato dalla rifusione di due case a schiera; scala di ristrutturazione a doppia rampa; prospetto dissimmetrico.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2400/4930)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

14/03/2011

14 69 11



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia NV

Destinazione Rilevata

Artigianato e commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

COMPARTO ISOLATO

P.za S. Michele

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Le strutture precarie poste nei fronti interni (corti ed orto) e sulle coperture, dovranno essere rimosse.

(4930)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale



(canonica della chiesa dei Santi Michele ed Adriano) Edificio specialistico seriale Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(210/4930)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale



CHIESA DEI SANTI MICHELE ED ADRIANO Edificio specialistico nodale Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(4930)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale



Chiosco removibile su suolo pubblico

Nessun intervento

(4930)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente, derivato dalla rifusione di due case a schiera; androne-scala intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.

COMPARTO ISOLATO Via

Oberdan G.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente, derivato dalla rifusione di due case a schiera; scala ad una rampa che si sviluppa per tutta la larghezza del palazzo; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VVALORI
ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, costituito da due organismi unificati dalla facciata, che conservano i rispettivi sistemi distributivi autonomi.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Non rilevato il piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; scala ad una rampa ortogonale al fronte; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto dissimmetrico.



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VVALORI

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quadruplo su quattro piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Le strutture precarie a copertura delle terrazze sul fronte retro dovranno essere rimosse.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Artigianato e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente, derivato dalla rifusione di tre case a schiera; scala a pozzo di ristruttu-razione; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate. Il resede dell'edificio è stato completamente intasato da volumi per attività produttive, in parte attualmente inutilizzati.

COMPARTO ISOLATO Via Oberdan G.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

UNITA' EDILIZIA DA RECUPERARE

Fino all'approvazione del P.d.R. sono ammessi:

- interventi fino alla categoria 1 per la porzione individuata come "palazzo";
- interventi fino alla categoria B per la porzione individuata come "volumi per attività produttive".

Le strutture precarie dovranno comunque essere rimosse.

(2960/3330)/ART_21_1089



ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a due rampe che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Casa in linea d'impianto; scala a pozzo.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(3330)/ART_21_1089

14/03/2011



Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente, derivato dalla rifusione di due case a schiera; scala a doppia rampa; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata incrementata con la conquista di una cellula con fronte in via della Madonna; corpo triplo su tre piani; scala ad una rampa parallela al fronte. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2630/3330)/ART_21_1089



Monocellula su tre piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 14 70 13 Via Madonna (della) 6 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia MONOCELLULA

Destinazione Rilevata
Residenza

ANALISI TIPOLOGICA

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Monocellula su tre piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(2630)/ART_21_1089

14/03/2011

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio Disciplina del Centro Storico del Capoluogo Via Madonna (della) ALTRI VALORI **VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE INTERVENTI AMMISSIBILI E

Monocellula su tre piani

Scheda degli Interventi Ammissibili

Residenza

Tipologia MONOCELLULA

Destinazione Rilevata

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(2630)/ART_21_1089



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di tre case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2630/2960)/ART_21_1089

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 14 70 16 Via Minerva (della) 15 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

Scheda degli Interventi Ammissibili

ANALISI TIPOLOGICA

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata
Residenza

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa parallela al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(2960)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto; scala a doppia rampa.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2960)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2710)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Gli interventi sono quelli previsti dal Piano di Recupero adottato con delibera del Consiglio Comunale n.127 del 13/5/98

(2710)/ART_21_1089



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2710)/ART_21_1089

14 70 20



Casa in linea d'impianto; scala in volume giustapposto al fronte laterale.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Le strutture precarie dovranno essere rimosse.

(210)/ART_21_1089

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 71 1 Via Oberdan G. 80

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

Scheda degli Interventi Ammissibili

Destinazione Rilevata
Artigianato e residenza

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2630/3330)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla ristrutturazione/incremento di un fabbricato originario, probabilmente un palazzetto.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(3330)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla ristrutturazione/incremento di un originario palazzetto.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(2960/3330)/ART_21_1089

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 14 71 4 Via Minerva (della) 43 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE SV

Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Scheda degli Interventi Ammissibili

Residenza

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo doppio su quattro piani; scala ristrutturata.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo doppio su quattro piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte che si sviluppa per tutta la profondità del lotto.

II terzo piano è stato conquistato dall'Unità Edilizia n.14.17.8.

COMPARTO ISOLATO UE

14 71 7

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.





Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a doppia rampa.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Artigianato e non rilevato il piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quintuplo su tre piani; scala a doppia rampa.





INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

(2630/2960)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; scala a doppia rampa.



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

RV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(2400/2710)/ART_21_1089



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su due piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Variante da posizione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2710)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2710)/ART_21_1089





Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1980)/ART_21_1089



Monocellula su due piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2710)/ART_21_1089





Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1980)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(1980)/ART_21_1089



Edificio specialistico nodale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(1980)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(1980)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(1980)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato e commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

Garibaldi G.

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

SV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

Per la porzione del piano terra corrispondente ai n.c. 54,56 e 58, sono consentiti interventi fino alla categoria 1.

(1980)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata Direzionale

ANALISI TIPOLOGICA

PALAZZO BRANDAGLIA Palazzo pesantemente ristrutturato COMPARTO ISOLATO UE

14 72 12

Italia

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Corso

F:RV

147

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

Per i fronti su corso Italia e su via Garibaldi sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala a doppia rampa.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2400)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio e servizi al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati; vani del piano primo gerarchizzati; prospetto simmetrico con aperture gerarchizzate. COMPARTO ISOLATO

Italia

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Corso

ALTRI VALORI

133

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Residenza

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata, incrementata con la conquista di corpi di fabbrica probabilmente appartenenti, in origine, all'Unità Edilizia n.14.72.14.

COMPARTO ISOLATO

Italia

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Corso

ALTRI VALORI

123

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(2400)/ART_21_1089



COMPARTO ISOLATO UE

14 73 1

Garibaldi G.

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia VILLINO

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Villino isolato

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Le strutture precarie dovranno essere rimosse.

(1980)/ART_21_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



CHIESA DI S.GIMIGNANO Edificio specialistico nodale Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(4820)/ART_21_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

(710)/ART_21_1089



Villino isolato

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(710)/ART_21_1089



Volumi accessori

Sono ammessi interventi fino alla categoria B.

(710)/ART_21_1089



Casa a schiera plurifamiliarizzata, derivata da una torre; corpo doppio su quattro piani; scala ad una rampa che si sviluppa lungo tutte e due le cellule. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760)/ART_21_1089



Edificio derivato dalla rifusione di più case a schiera; scala ad una rampa parallela al fronte su via Fontanella; prospetto dissimmetrico.

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760)/ART_21_1089

14 73 8



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo quintuplo su tre piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Le strutture precarie sulla copertura dovranno essere rimosse.



Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Le strutture precarie sulle coperture (tettoie in ondulux) dovranno essere rimosse.

(1760)/ART_21_1089

14 73 10

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio Disciplina del Centro Storico del Capoluogo Scheda degli Interventi Ammissibili Tipologia NV Destinazione Rilevata Pubblico esercizio e direzionale Interventi Ammissibili E INTERVENTI AMMISSIBILI E

Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(1980)/ART_21_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(4820)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa che si sviluppa per tutta la profondità del lotto. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ad "L".

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su tre piani; scala ortogonale al fronte che si sviluppa per la profondità delle prime due celle.

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa parallela al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Monocellula su due piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte su via Fontanella. Al piano terra resti dell'originaria torre. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(1760)/ART_21_1089

14/03/2011



Monocellula su quattro piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Identificazione UE ISOLATO

COMPARTO Fontanella Via

Scheda degli Interventi Ammissibili

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

ALTRI VALORI Tipologia MONOCELLULA **VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE Destinazione Rilevata Residenza INTERVENTI AMMISSIBILI E

ANALISI TIPOLOGICA

Monocellula su tre piani; scala ortogonale al fronte su via Fontanella.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Monocellula su tre piani; scala ortogonale al fronte, dal piano terra al piano primo, e parallela al fronte, dal primo al secondo piano. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(710)/ART_21_1089

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 14 74 11 Via Campane (Dietro le) 12 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia MONOCELLULA

Destinazione Rilevata
Residenza

ANALISI TIPOLOGICA

INTERVENTI AMMISSIBILI E
PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Monocellula su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(710)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia TORRE

Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Torre incrementata con la conquista di una casa a schiera con accesso da vicolo dell'Orto.

COMPARTO ISOLATO UE 14 75 1 Via Orto (dell') 30

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

RV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C per la porzione classificata di valore architettonico ed ambientale rilevante; per la parte rimanente sono consentiti interventi fino alla categoria 1.

(1760/3390)/ART_21_1089



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(3390)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia NV

Destinazione Rilevata

Residenza

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche. Sul fronte sud sono ancora visibili i resti di una torre medioevale. Fontanella

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VALORI
ALTRI VALORI

Via

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per le strutture della torre sono consentiti interventi fino alla categoria C.

Le strutture precarie nel resede dovranno essere rimosse; dovranno altresì essere rimosse le tettoie poste a protezione delle terrazze.

(1760)/ART_21_1089



Volumi per attività produttive

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Il fronte su piazza S.Giusto potrà essere alterato solo con un progetto unitario che coinvolga anche le Unità Edilizie n.14.75.5, n.14.75.6 e n.14.75.7.

(4850)/ART_21_1089



Volumi per attività produttive

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Il fronte su piazza S.Giusto potrà essere alterato solo con un progetto unitario che coinvolga anche le Unità Edilizie n.14.75.4, n.14.75.6 e n.14.75.7.

(4850)/ART_21_1089



Volumi per attività produttive

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Il fronte su piazza S.Giusto potrà essere alterato solo con un progetto unitario che coinvolga anche le Unità Edilizie n.14.75.4, n.14.75.5 e n.14.75.7.

(4850)/ART_21_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia NV

Destinazione Rilevata

Direzionale al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Il fronte su piazza S.Giusto potrà essere alterato solo con un progetto unitario che coinvolga anche le Unità Edilizie n.14.75.4, n.14.75.5 e n.14.75.6.

(1760/4850)/ART_21_1089



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su tre piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.





Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte che si sviluppa lungo le prime due cellule. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Monocellula su tre piani derivata dal frazionamento di un'originaria casa a schiera a corpo doppio; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata

Residenza

ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata incrementata con la conquista della cellula tergale della schiera a valle; corpo quintuplo su quattro piani; scala a doppia rampa che occupa tutta la larghezza del lotto.

14 75 12

Fontanella

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VV

Via

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Le strutture precarie, a copertura del terrazzo del piano primo e nel resede, dovranno essere rimosse.



ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo triplo su quattro piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte dal piano terra al piano primo e parallela al fronte ai piani superiori. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



COMPARTO ISOLATO UE 14 75 14

S. Giusto

Scheda degli Interventi Ammissibili

Commercio (rivendita giornali)

Tipologia NV

Destinazione Rilevata

Commercio (rivendita giornali)

ANALISI TIPOLOGICA

P.za

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Demolizione senza ricostruzione

(4850)/ART_21_1089



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su due piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Variante da posizione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera plurifamiliarizzata; corpo doppio su tre piani; scala ad "L". Variante da posizione. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su due piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte. Variante da posizione.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa a schiera monofamiliare; corpo doppio su due piani; scala ad una rampa ortogonale al fronte.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla rifusione non integrata di due case a schiera.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria a protezione del terrazzo sulle coperture dovrà essere rimossa.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(4850)/ART_21_1089



PORTA FERDINANDA (oggi Porta Trento e Trieste) Edificio specialistico Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(4850)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere

14 76 10

Regolamento Urbanistico Comune di Arezzo