

COMUNE DI AREZZO Assessorato Urbanistica, Edilizia, Centro Storico Direzione Servizi per il Territorio Ufficio Pianificazione Urbanistica

# Piano Regolatore Generale 2003

Regolamento Urbanistico

## Disciplina del Centro Storico

del Capoluogo

Schede degli interventi ammissibili

COMP\_16

VOL. ALLEGATO E 2.2

ID:



Adozione:

D.C.C. 181 del 07/11/2009

Approvazione:

D.C.C. 43 del 23/03/2011



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2280)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

#### Destinazione Rilevata

Artigianato al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Organismo di costruzione omogenea su tessuto preesistente; androne-scala intenzionalmente coordinati (l'attuale accesso alla scala è stato ricavato ritagliando l'originale androne); vani del piano primo gerarchiz-zati; prospetto dissimmetrico con aperture gerarchizzate.



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

RV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(1980)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(1980)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione non integrata di due case in linea preesistenti, delle quali quella di destra ha conservato il meccanismo distributore verticale.



Via Madonna del Prato

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

Per i volumi individuati come "superfetazioni del tipo edilizio" sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660)/ART\_21\_1089



### COMPARTO ISOLATO UE Via Madonna del Prato

Scheda degli Interventi Ammissibili

Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato, commercio e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

Artigianato, commercio e garage al piano terra

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

**ALTRI VALORI** 

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2270/2660)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Turistico-ricettivo al piano seminterrato (da via Madonna del Prato)

Direzionale al piano terra Residenza ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

16 83 7

Madonna del Prato

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INDICAZIONI PROGETTUALI Rimozione del terrazzo e ripristino del vano finestra in luogo del finestrone.

(2270/2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2270)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2270/2280)/ART\_21\_1089



Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Commercio e direzionale al piano terra Residenza, artigianato e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO

Guido Monaco

ALTRI VALORI **VALORE** 

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2280)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(1980/2660)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Servizi al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico nodale

COMPARTO ISOLATO UE

16 84 2

Via Garibaldi G. 103

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI F:VV%

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

E' prescritta la conservazione dei prospetti.

(1980)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Artigianato, pubblico esercizio e commercio al piano terra Residenza, commercio, servizi e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla ristrutturazione di un edificio specialistico

COMPARTO ISOLATO UE

Sopra i Ponti

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

210

F:VV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il corpo di fabbrica di rilevante valore architettonico ed ambientale sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(1980/2400/4480/5430)/ART\_21\_108



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Artigianato e turistico-ricettivo al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

SV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il corpo di fabbrica di rilevante valore architettonico ed ambientale sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(3710/4480)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Direzionale, commercio ed impianti tecnologici al piano terra

Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

16 84 5

Roma

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

NN

Via

ALTRI VALORI

67

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per il corpo di fabbrica di rilevante valore architettonico ed ambientale sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2660/4480)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(1980/2400)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Pubblico esercizio e commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea di rifusione integrata

16 85 2

Via Garibaldi G. 79

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

SV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per le parti indicate di valore nullo sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(1980)/ART\_21\_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

14/03/2011



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Pubblico esercizio e commercio al piano terra Artigianato e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Edificio risultato dalla rifusione non integrata di una casa in linea, con fronte bicellulare e scale ad una rampa perpendicolare al fronte, ed una casa a schiera con corpo triplo.

COMPARTO ISOLATO

Via Garibaldi G.

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

Contestualmente ad interventi sulla facciata a sud ovest, dovrà essere rimossa la tettoia a piano terra e riprogettata quella a protezione della terrazza al piano primo.

(1980)/ART\_21\_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

16 85 3



Volumi accessori

Sono ammessi interventi fino alla categoria B.

(1980)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(1980)/ART\_21\_1089



Casa in linea di rifusione integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(5070)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Pubblico esercizio e commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

E' ammessa la chiusura dell'altana in copertura mediante infisso avente le caratteristiche contenute nell'allegato "Indicazioni relative alle tecniche costruttive ed ai materiali da impiegare".

(5070)/ART\_21\_1089



Edificio specialistico seriale

Gli interventi amessi sono quelli previsti dal P.d.R. approvato con delibera C.C. n.352 del 21/11/2003.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Commercio e direzionale

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 16
 85
 9

Italia

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Corso

SV

ALTRI VALORI
PT:RV/F:RV

179

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il salone al piano terra sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per la porzione classificata di valore architettonico ed ambientale nullo sono consentiti interventi fino alla categoria 3.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(2400)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

Destinazione Rilevata

Commercio e garage al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Palazzo derivato dalla rifusione parzialmente integrata di tre case a schiera

COMPARTO ISOLATO Via Italia

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE **ALTRI VALORI** 

169

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(1980/2400)/ART\_21\_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

16 85 10



Palazzo derivato dalla rifusione/ristrutturazione di due case a schiera

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2270/2280)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2270)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2270)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Turistico-ricettivo al piano seminterrato Artigianato e pubblico esercizio al piano terra Residenza ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

VV

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(2270/2660)/ART\_21\_1089



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660)/ART\_21\_1089



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2270/2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea di rifusione non integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA +EDIFICIO SPECIALISTICO

#### Destinazione Rilevata

Commercio e direzionale al piano terra Residenza, direzionale e servizi ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Unità edilizia costituita dalla rifusione/ristrutturazione non integrata di una casa in linea d'impianto con un edificio specialistico seriale.

16 86 10

Madonna del Prato

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2280)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

## Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Commercio, pubblico esercizio e direzionale al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Unità Edilizia risultato della rifusione/ristrutturazione di due case in linea

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 16
 86
 12

Guido Monaco

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI F:SV%

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2280)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2270/2280)/ART\_21\_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(4480)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2660)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

# Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia NV

#### Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra (inutilizzato) Direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Edificio, di intasamento del tessuto con volume per attività produttive, non riconducibile alle tipologie canoniche. 16 88 2

Vicolo Pietro da Cortona 10

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

14/03/2011



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

14/03/2011



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(4480)/ART\_21\_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(4480)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

## Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia PALAZZO

#### Destinazione Rilevata

Commercio, pubblico esercizio e garage al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Edificio risultato dalla rifusione/ristrutturazione di due palazzi dei quali quello di destra conserva il meccanismo distributore verticale.



**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

**ALTRI VALORI** F:VV

230

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2400)/ART\_21\_1089



Edificio, sostituzione totale di una preesistente casa a schiera, non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Edificio derivato dalla rifusione non integrata di un palazzo e di una casa a schiera

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2400)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO Via

S. Giovanni Decollato

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE **ALTRI VALORI** 

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

INDICAZIONI PROGETTUALI Conservazione o riproposizione del portico in quanto elemento caratterizzante la piazza.

(2400)/ART\_21\_1089

# Identificazione UE COMPARTO ISOLATO Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio Disciplina del Centro Storico del Capoluogo Via S. Giovanni Decollato Scheda degli Interventi Ammissibili ALTRI VALORI Tipologia NV **VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE Destinazione Rilevata Direzionale INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI ANALISI TIPOLOGICA

Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

# Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 16 88 14 Via S. Giovanni Decollato 26 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE SV

# Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

Destinazione Rilevata
Commercio (inutilizzato)

ANALISI TIPOLOGICA

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Casa a schiera su tre piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Casa in linea d'impianto su tre piani; scala a pozzo; prospetto gerarchizzato e simmetrico con asse di simmetria sull'accesso principale.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

# Identificazione UE COMPARTO ISOLATO Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio Disciplina del Centro Storico del Capoluogo Via S. Giovanni Decollato Scheda degli Interventi Ammissibili ALTRI VALORI Tipologia NV **VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE Destinazione Rilevata Commercio INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI ANALISI TIPOLOGICA

Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.





Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche.

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto; scala a doppia rampa ortogonale al fronte; prospetto simmetrico con asse sull'accesso principale. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto su tre piani; scala a doppia rampa ortogonale al fronte.

COMPARTO ISOLATO UE Via

S. Giovanni Decollato

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

"Sul prospetto posteriore è consentita la realizzazione di una terrazza al piano secondo, sovrapposta a quella esistente al primo piano. (VAR\_CC\_328\_22.11.02)"

Per i volumi individuati come superfetazione del tipo edilizio sono consentiti interventi fino alla categoria 3.

Le strutture precarie dovranno essere rimosse.



Casa in linea d'impianto su tre piani; scala a due rampe ortogonali al fronte; prospetto simmetrico con asse di simmetria sull'accesso principale.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume classificato di valore architettonico ed ambientale nullo sono consentiti interventi fino alla categoria 3.

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

16 89 3



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

Per il volume accessorio nel resede sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Pubblico esercizio al piano terra Artigianato, direzionale e residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

COMPARTO ISOLATO UE

274 Corso Italia

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

INDICAZIONI PROGETTUALI Conservazione o riproposizione del portico in quanto elemento caratterizzante la piazza.

(2400)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

COMPARTO ISOLATO UE

280

Corso Italia ALTRI VALORI **VALORE** 

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

INDICAZIONI PROGETTUALI Conservazione o riproposizione del portico in quanto elemento caratterizzante la piazza.

(2400)/ART\_21\_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere

16 89 6



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

#### Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Turistico-ricettivo e commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 16
 89
 10

Risorgimento

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

P.za

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi di "ricomposizione dei volumi". Fino all'approvazione del progetto unitario per la ricomposizione dei volumi sono consentiti interventi fino alla categoria A.

La struttura precaria dovrà essere demolita.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa a schiera su quattro piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2660)/ART\_21\_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

14/03/2011



Casa a schiera su tre piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto su quattro piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089





Casa in linea d'impianto su tre piani; scala a due rampe parallele al fronte; prospetto gerarchizzato.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

# Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio Disciplina del Centro Storico del Capoluogo Scheda degli Interventi Ammissibili Tipologia CASA IN LINEA Destinazione Rilevata Residenza e garage Identificazione UE COMPARTO 150LATO 16 90 11 Via Margaritone 19 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NN INTERVENTI AMMISSIBILI E

Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3

PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto su cinque piani

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



SACRARIO DEI CADUTI Edificio specialistico nodale Sono ammessi interventi fino alla categoria B.



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

**Destinazione Rilevata** 

Servizi e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 16
 90
 16

Via Anfiteatro (dell') 1

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

UNITA' EDILIZIA DA RECUPERARE

Fino all'approvazione del P.d.R. sono ammessi:

- interventi fino alla categoria 3;
- interventi fino alla categoria B per il volume accessorio.

Approvazione P.D.R. con Provv. Servizio Pianificazione Urbanistica n. 30 del 10/01/2020

ULTERIORI PRESCRIZIONI



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

INDICAZIONI PROGETTUALI Conservazione o riproposizione del portico in quanto elemento caratterizzante la piazza.

(2400)/ART\_21\_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2280)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Servizi al piano terra (cinema teatro Politeama) Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico nodale

COMPARTO ISOLATO UE

Madonna del Prato

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

**ALTRI VALORI** 

146

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Gli interventi sono quelli previsti dal Piano di Recupero approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/1/2010 che sostituisce il precedente Piano di cui alla D.C.C. n.277/97.

(2660)/ART\_21\_1089



Residenza ai piani superiori

Pubblico esercizio, commercio ed artigianato al piano terra



**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ANALISI TIPOLOGICA

Destinazione Rilevata

Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2660)/ART\_21\_1089



ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto; scala a pozzo; prospetto ritmico gerarchizzato.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(4320/5450)/ART\_21\_1089





Tipologia CASA IN LINEA

# Destinazione Rilevata

Pubblico esercizio, commercio ed artigianato al piano terra Direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

NN

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2280/4320)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2280)/ART\_21\_1089

# Identificazione UE COMPARTO ISOLATO Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio Disciplina del Centro Storico del Capoluogo Repubblica (della) P.le Scheda degli Interventi Ammissibili ALTRI VALORI Tipologia NV **VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE Destinazione Rilevata Commercio (rivendita giornali) INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI ANALISI TIPOLOGICA

Chiosco rimovibile su suolo pubblico

(4320)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2660/5450)/ART\_21\_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(5450)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(5450)/ART\_21\_1089

UE

31



ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto; scala a pozzo, prospetto gerarchizzato e simmetrico con asse di simmetria sull'accesso principale.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(5450)/ART\_21\_1089



# Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

#### Destinazione Rilevata

Turistico-ricettivo, commercio e direzionale al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO Via Verdi G.

ALTRI VALORI **VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(5450)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(5450)/ART\_21\_1089



# Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA A SCHIERA

#### Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

#### ANALISI TIPOLOGICA

Casa a schiera su tre piani: variante da posizione.





INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

INDICAZIONI PROGETTUALI Rimozione del terrazzo su via Spinello e ripristino dei vani finestra in luogo dei finestroni.

(2400/5450)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



ANALISI TIPOLOGICA

BASTIONE DI S. SPIRITO Edificio specialistico nodale

Servizi

Pubblico esercizio al piano terra

ALTRI VALORI

Spinello

322

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400/5450)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Commercio e turistico-ricettivo al piano terra Servizi (sede del Quartiere di Porta S.Spirito)

ANALISI TIPOLOGICA

BASTIONE DI S.SPIRITO Edificio specialistico nodale 16 93 2

Niccolò Aretino

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

**ALTRI VALORI** 

285

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(2400/3310)/ART\_21\_1089



Chiosco rimovibile su suolo pubblico

Nessun intervento

(2400)/ART\_21\_1089



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

COMPARTO ISOLATO

Via Società Operaia (della)

**VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

UE

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

14/03/2011



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

# Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia VILLINO

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Villino isolato

COMPARTO ISOLATO UE

16 94 4

Via Società Operaia (della) 14

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

INDICAZIONI PROGETTUALI Mantenimento dei caratteri di facciata: aperture, cornici, lesene d'angolo.



Volume per attività produttive

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(3310)/ART\_21\_1089



Casa a schiera; variante d'angolo.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.

(2400/3310)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa a schiera

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea di rifusione integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea di rifusione integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea derivata dalla rifusione integrata di due case a schiera Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(2400)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(3310)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(3310)/ART\_21\_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Servizi

(caserma della G.d.F.)

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

COMPARTO ISOLATO UE

16 95 5

ALTRIVALOR

Società Operaia (della)

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per le parti individuate come superfetazioni del tipo edilizio (valore architettonico ed ambientale nullo) sono consentiti interventi fino alla categoria 3.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

16 95 7

Regolamento Urbanistico Comune di Arezzo