

COMUNE DI AREZZO Assessorato Urbanistica, Edilizia, Centro Storico Direzione Servizi per il Territorio Ufficio Pianificazione Urbanistica

Piano Regolatore Generale 2003

Regolamento Urbanistico

Disciplina del Centro Storico


del Capoluogo

Schede degli interventi ammissibili

COMP_18

VOL. ALLEGATO E 2.2

ID:



Adozione: Approvazione:

D.C.C. 181 del 07/11/2009 D.C.C. 43 del 23/03/2011



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/b.



Edificio specialistico nodale

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(5070)/ART_21_1089



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

(5070)/ART_21_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

(5070)/ART_21_1089



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(5070)/ART_21_1089

Art. 20.2 Giardini storicizzati



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Residenza

(canonica della Chiesa di S.Agostino)

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

COMPARTO ISOLATO UE

P.za S. Agostino ALTRI VALORI **VALORE**

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

INTERVENTI AMMISSIBILI E

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(5070)/ART_21_1089

Art. 20.2 Giardini storicizzati



CHIESA DI S.AGOSTINO Edificio specialistico nodale Sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(5070)/ART_21_1089

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

18 98 7



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia VOLUME PER ATTIVITA PRODUTTIVA

Destinazione Rilevata

Commercio ed artigianto

ANALISI TIPOLOGICA

Volumi per attività produttive

COMPARTO ISOLATO

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

Garibaldi G.

ALTRI VALORI F:VV%

45

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi:

- interventi di restauro per l'Unità Funzionale n.1, con accesso da via Garibaldi n.c. 45 e per le murature appartenenti all'impianto originario della Chiesa di S.Agostino, individuate di "Rilevante valore architettonico ed ambientale";
- per i restanti volumi inclusi nel perimetro del P.d.R., gli interventi previsti nel P.d.R. approvato con delibera C.C. n.153 del 5/9/2008 finalizzati alla realizzazione di una sala polivalente a servizio della Parrocchia per complessivi 1046 mc.



Monocellula su due piani



Casa in linea di rifusione non integrata. L'edificio è il risultato della conquista da parte di un'originaria casa a schiera su due piani (variante da posizione) di una porzione del complesso di S. Agostino.



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.



Volume per attività produttive



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA



Casa in linea di rifusione integrata

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea di rifusione non integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea di rifusione non integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia NV

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla ristrutturazione/incremento di un fabbricato preesistente, conseguente all'apertura di via Asmara.
 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 18
 99
 4

Garibaldi G.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

SV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per il volume accessorio (serra) sono ammessi interventi fino alla categoria B.



Villino singolo plurifamiliare

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.



COMPARTO ISOLATO UE

18 99 6

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia VILLINO

Destinazione Rilevata Residenza

ANALISI TIPOLOGICA

Villino isolato plurifamiliare

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

SV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per i corpi di fabbrica di valore architettonico ed ambientale nullo, è consentita la riorganizzazione dei volumi. In mancanza di progetto unitario per la riorganizzazione dei volumi, sono ammessi interventi fino alla categoria A.

INDICAZIONI PROGETTUALI Mantenimento dei caratteri di facciata: aperture, cornici...



Villino isolato plurifamiliare



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.



Casa in linea d'impianto



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Commercio e residenza al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 18
 99
 10

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto



Volumi per attività produttive



Volume per attività produttive



Casa in linea d'impianto



Casa a schiera



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche, derivato dalla ristrutturazione/incremento di un fabbricato preesistente conseguente all'apertura di via Asmara.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

La struttura precaria nel resede dovrà essere rimossa.



Palazzo d'impianto; scala ed androne intenzionalmente coordinati; piani gerarchizzati, prospetto simmetrico con asse accentuato. Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Servizi

(amministrazione della giustizia)

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico seriale

COMPARTO ISOLATO UE

18 100 5

Via Garibaldi G.

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

UNITA' EDILIZIA DA RECUPERARE

Fino all'approvazione del P.d.R. sono ammessi:

- interventi fino alla categoria 1 per l'edificio principale;
- interventi fino alla categoria B per l'accessorio indicato di valore archi-tettonico ed ambientale nullo:
- interventi fino alla categoria C per l'accessorio indicato di rilevante valore architettonico ed ambientale.



Edificio specialistico seriale

UNITA' EDILIZIA DA RECUPERARE

Fino all'approvazione del P.d.R. sono ammessi interventi fino alla categoria C.

(1890/1980)/ART_21_1089



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea di rifusione/ristrutturazione integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Villino su tessuto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa in linea

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia VILLINO

Destinazione Rilevata

Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Villino plurifamiliare su tessuto

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 18
 100
 12

Guadagnoli A.

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Per l'edificio principale sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per l'accessorio (garage) sono ammessi interventi fino alla categoria B.



Villino plurifamiliare su tessuto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa in linea derivata dalla sopraelevazio-ne di un villino

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa in linea derivata dalla sopraelevazio-ne di un villino

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



COMPARTO ISOLATO UE 18 100 16

Tani S.

Via

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Direzionale e garage al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

N

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto



Villino isolato monofamiliare



Villino isolato monofamiliare



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

18 100 24



Villino isolato plurifamiliare





Casa a schiera su tre piani, monofamiliare; corpo triplo.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(4850)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Artigianato e direzionale al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea derivata dalla rifusione di due case a schiera; la scala è il risultato della ristrutturazione di una porzione, probabilmente un accessorio dell'Unità Edilizia affiancata 18.101.3.

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 18
 101
 2

S. Giusto

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

P.za

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

(4850)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere





Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia EDILIZIA SPECIALISTICA

Destinazione Rilevata

Servizi (palestra)

ANALISI TIPOLOGICA

Edificio specialistico nodale

COMPARTO ISOLATO P.za S. Giusto

ALTRI VALORI **VALORE** ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(4850)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere





Casa in linea derivata dalla ristrutturazione di edilizia di origine conventuale.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(4850)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere





Casa in linea derivata dalla ristrutturazione di un edificio di origine conventuale.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

(4850)/ART_21_1089

Art. 21.2 Percorsi commerciali da promuovere



Casa in linea di rifusione/ristrutturazione non integrata.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Casa in linea derivata dalla ristrutturazione di una porzione del monastero di S. Giusto.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Casa in linea di rifusione integrata

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Dovrà essere rimossa la tettoia in ondulux nel resede.



Edificio specialistico seriale

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

14/03/2011



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

18 102 1



Casa in linea d'impianto



Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Direzionale al piano terra e seminterrato Residenza e direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO

Pietro Aretino **VALORE**

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Pubblico esercizio e commercio al piano terra Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto



VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.

18 103 3



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia VOLUME PER ATTIVITA PRODUTTIVA

Destinazione Rilevata

Commercio (distributore carburanti)

ANALISI TIPOLOGICA

Volumi per attività produttive

COMPARTO ISOLATO UE

18 103 4

Via Pietro Aretino 20

VALORE
ARCHITETTONICO
E AMBIENTALE

N N

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria B fino a quando rimarrà in esercizio l'impianto di distribuzione.

In caso di cessazione dell'attività dovranno essere rimosse tutte le strutture dell'impianto.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Art. 21.1 Strade e piazze ad alta densità commerciale

18 103 5



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Residenza, commercio, artigianato e direzionale al piano terra

Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO UE

Crispi F.

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Via

ALTRI VALORI

27

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Identificazione UE COMPARTO ISOLATO UE 18 103 7 Via Crispi F. 23 VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE COMPARTO UE ALTRI VALORI ALTRI VALORI

Scheda degli Interventi Ammissibili

Destinazione Rilevata
Residenza e garage

ANALISI TIPOLOGICA

Comune di Arezzo Direzione Servizi per il Territorio

Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI



Edificio, di intasamento del tessuto, non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Volume per attività produttive

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Residenza al piano terra Direzionale e residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

COMPARTO ISOLATO Via

Assab

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Villino su tessuto. L'edificio è stato completamente conquistato dall'Unità Edilizia 18.104.3. Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

18 104 2



Edificio non riconducibile alle tipologie canoniche.

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa in linea d'impianto

ANALISI TIPOLOGICA

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Commercio al piano terra Direzionale ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

SV

ALTRI VALORI

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

Nel sottosuolo delle P.lle 592 e 595 è ammessa la realizzazione di un'autorimesssa interrata per residenti e operatori nel Centro Storico.

Sono consentiti interventi autonomi sulle due particelle 592 e 595, condizionati ad una preliminare progettazione di massima complessiva che preveda un unico accesso da Via Pietro Aretino.

Non è consentito alcun accesso da via F. Crispi.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Disciplina del Centro Storico del Capoluogo

Scheda degli Interventi Ammissibili

Tipologia CASA IN LINEA

Destinazione Rilevata

Residenza, artigianato e commercio al piano terra e seminterrato

Residenza ai piani superiori

ANALISI TIPOLOGICA

Casa in linea d'impianto

 COMPARTO
 ISOLATO
 UE

 18
 105
 2

Via Ninfeo (del) 7

VALORE ALTRI VALORI

ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

INTERVENTI AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 2/a.

La struttura precaria dovrà essere rimossa.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 1.

Il volume accessorio dovrà essere rimosso.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per il volume accessorio sono consentiti interventi fino alla categoria B.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.



Casa in linea d'impianto

Sono ammessi interventi fino alla categoria 3.

Per i volumi accessori sono consentiti interventi fino alla categoria B.

Regolamento Urbanistico Comune di Arezzo